

УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ РОДОВ

Ф.И.О. _____

Возраст _____ Профессия _____

Постоянное место жительства (город, село) _____

Дата поступления: число _____ час. _____ мин. _____

Дата выписки _____

Семейное положение (замужем, незамужем)

Возраст и профессия мужа _____

Аллергические реакции _____

Общая прибавка веса _____

Дата взятия на учет по беременности: _____

Срок беременности при 1 явке в ж/к _____

Последняя менструация: _____

Первое шевеление плода _____

Дата предполагаемых родов:

по 1 явке _____

по mensis _____

по 1 шевел _____

по мнению женщины _____

Средняя дата предполагаемых родов

Диагноз акушерский при поступлении _____

Диагноз клинический _____

Рост _____ вес _____

Размеры таза _____

Окружность живота _____

Высота стояния дна матки _____

Положение, позиция, вид _____

Предлежащая часть _____

Где находится _____

Сердцебиение плода (место, частота, ритм, звучность) _____

Предполагаемый вес плода _____

Начало родовой деятельности _____

Схватки _____

Воды отошли _____

Кол-во и качество вод _____

Ребенок родился: число _____ час. _____ мин. _____

Головкой, ягодицами, ножкам (подчеркнуть)

Пол _____

вес _____ рост _____

Оценка по шкале Апгар: на 1 мин. _____ на 5 мин. _____

Допустимая кровопотеря в родах _____

Жалобы при поступлении _____

Анамнез:

Соматический анамнез (заболевания с детства) _____

Гинекологический анамнез: (менструальная, половая функции) _____

Акушерский анамнез (с указанием осложнений)

Беременности: _____ Роды: _____ Аборты _____ Выкидыши _____

Течение данной беременности (короткие сведения из обменно-уведомительной карты беременной):

1 половина беременности _____

2 половина беременности _____

Объективный осмотр:

Состояние при поступлении _____

Сердце _____

Пульс _____ АД на правой руке _____ АД на левой руке _____

Органы дыхания _____

Органы пищеварения _____

Мочевыделительная система _____

Акушерский статус:

Живот (продольно-, поперечно-) овоидной формы, увеличен за счет беременной матки, ОЖ _____, ВСДМ _____, размеры таза: _____. Положение плода (продольное, поперечное, косое). Предлежание (головное, тазовое), позиция (первая, вторая). Предлежащая часть плода (прижата ко входу в малый таз, подвижна). Сердцебиение плода (ясное, приглушено, глухое), (ритмичное, аритмичное, отсутствует). ОПВ (целые, подтекают, светлые, с примесью крови, мекония) _____

Влагалищное исследование № 1 (при поступлении)

ТЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ РОДОВ ПО ПЕРИОДАМ

ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ (I ПЕРИОД)


каждые 2 часа родовая деятельность, состояние матери и состояние плода;
каждые 4 часа описывается влагалищное исследование;
после каждого влагалищного исследования - диагноз

НАЧАЛО: _____

ОКОНЧАНИЕ _____

ПАРТОГРАММА

Фамилия _____ Беременность _____ Регистрационный номер _____
 Дата поступления _____ время поступления _____ безводный период _____



ОЦЕНКА НАЗНАЧАЕМОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Название

Группа препаратов

Фармакологическое действие

Показания

Побочные эффекты

Способ приема

Доза:

 высшая разовая

 назначенная

Особенности введения

II ПЕРИОД (ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ)

НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ _____

ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЯ В РОДАХ _____

Оперативные пособия в родах (эпизио-, перинеотомия, ручное отделение последа и т.п.) _____

Родился ребенок: время _____ пол _____ вес _____ рост _____

Оценка по шкале Апгар:

	Число с/б	Дыхание	Мышечный тонус	Цвет кожных покровов	Рефлексы	Общий балл
1'						
5'						

Профилактика гонобленореи _____

Видимые пороки развития _____

Приложен к груди _____

III ПЕРИОД (ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД)

НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ _____

Послед выделился самостоятельно (отделен, удален рукой), применен прием _____

Целостность долей _____, оболочки _____

Пуповина (длина) _____ см

Обвитие вокруг (особенности)

Общая кровопотеря в родах _____

Общая продолжительность родов: _____

I период _____

II период _____

III период _____

РАННИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД (2 ч)

НАЧАЛО _____

ОКОНЧАНИЕ _____

Осмотр мягких родовых путей (наличие травм) РРП _____

Съемные швы на промежность (кол-во) _____

АД _____ Ps _____ t° _____

Тонус матки _____

Выделения из половых путей _____

Состояние при переводе _____

Перевод в палату совместного пребывания «Мать и дитя». (да, нет, время) _____

Рекомендации акушерки по проблемам первых суток _____

